



**Fasi fenologiche**

**NUTRIZIONE E DIFESA BIOLOGICA**



**Semina e pre-trapianto**

**Post-trapianto**

**Pre fioritura  
Inizio fioritura**

**Allegazione  
1° palco**

**2° palco  
ingrossamento  
frutti**

**Inizio  
invaiaura**

**60% invaiatura  
maturazione**

**Bioestimolanti e  
nutrizionali**

**MYCOAPPLY**  
Potenziamento  
radicale

**MYCOAPPLY**

**Pushy**

**Pushy**

**Pushy**

**Goleador**

**Humozon 10 L**

**Fungicidi**

**+Batteriosi,  
Alternaria**

**Patriot Dry**

*Rhizoctonia solani, Pythium sp.,  
Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium  
dahliae, Thielaviopsis basicola,  
Sclerotium rolfsii, Phytophthora sp.*

**Champ 20 WG, Champ DP, Cyprus 25 WG blu, Cyprus 25 DF, Pasta Caffaro NC, Pasta Caffaro blu,  
Poltiglia Caffaro 20 GD, Poltiglia Caffaro 20 DF new, Rame Caffaro blu WG new, Neoram WG,  
Neoram blu WG, Cuproxat**

**BioBit DF o Xentari**

*Nottue, Piralide  
Falene defogliatrici, Tortricidi, Ifantria*

**Several**  
*Moscerino bianco*

**Insetticidi**

**Trappole e  
Feromoni**

**TRAPTEST**

*Plusia del pomodoro - Nottua Gialla  
Tuta absoluta*

**MASTRAP**

*Plusia del pomodoro  
Tuta absoluta*